

PORCELANOSA
CERAMIC NEWS

THE FINEST CERAMIC TILES FOR ARCHITECTURAL DESIGN
2017

ÍNDICE DE PRODUCTO
INDEX PRODUCT

4 DAKOTA · 4 THASSOS · 5 NIZA · 8 CAPRI · 9 CAPRI LINEAL
10 LEXINGTON · 11 IBIZA · 12 COLUMBIA · 13 THASSOS 45x120cm · 14 PIETRA BLUE
15 PIETRA BLUE LINEAL · 18 PIETRA BLUE 30x30cm · 19 DAKOTA 59.6x59.6cm
22 MANHATTAN · 28 VIENA · 29 BOLONIA · 29 TORINO · 33 HERITAGE
34 ASPEN PULIDO · 34 THASSOS PULIDO · 34 CARRARA PULIDO · 34 PERISA PULIDO
35 CALACATA PULIDO · 35 BARI PULIDO · 38 OLIMPO PULIDO · 38 MÁRMOL NILO PULIDO
38 TRAVERTINO MEDICI PULIDO · 39 VENEZIA PULIDO · 40 SENA PULIDO

DAKOTA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



DAKOTA BONE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

G261

PERFIL DAKOTA BONE
1,5x31,6cm

P6209131 / 100203829

G77



DAKOTA SILVER
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

G261

PERFIL DAKOTA SILVER
1,5x31,6cm

P6209132 / 100203816

G77

THASSOS

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



THASSOS
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

G261

PERFIL THASSOS
1,5x31,6cm
1,5x90cm

P3800014 / 100203828
P6560280 / 100204108

G77
G97

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	17,33	987,98	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

NIZA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



NIZA LINEAL
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

G271

PERFIL NIZA LINEAL
1,5x31,6cm

P3470869 / 100203537



NIZA WHITE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

G261

PERFIL NIZA WHITE
1,5x31,6cm

P3470871 / 100203542

P6209133 / 100203848

G77



NIZA GREY
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

G271



NIZA TOPO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

G271

P3470872 / 100203560

G271

NIZA SILVER
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

P3470873 / 100203553

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	3	0,85	66	56,31	15,45	1019,7	Fr-one n
Niza White	4	1,14	57	64,84	17,33	987,98	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



CAPRI

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



CAPRI BONE
45x120x1cm P3580021 / 100202526 G270 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL CAPRI BONE
1,5x45cm P3800013 / 100203814 G92



CAPRI STONE
45x120x1cm P3580029 / 100202546 G270 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

PERFIL CAPRI STONE
1,5x45cm P3800016 / 100203815 G92




CAPRI GREY
45x120x1cm P3580022 / 100202519 G270 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

PERFIL CAPRI GREY
1,5x45cm P3800015 / 100203834 G92

CAPRI LINEAL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



CAPRI LINEAL BONE
45x120x1cm P3580025 / 100202545 G274 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



CAPRI LINEAL STONE
45x120x1cm P3580030 / 100202571 G274 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



CAPRI LINEAL GREY
45x120x1cm P3580026 / 100202539 G274 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	26,96	1078,41	Fr-one n
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,34	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	26,96	1078,41	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

LEXINGTON

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



LEXINGTON COLONIAL
45x120x1cm P3580028 / 100202573 G274 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



LEXINGTON COGNAC
45x120x1cm P3580027 / 100202572 G274 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



LEXINGTON MAPLE
45x120x1cm P3580023 / 100202532 G274 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



LEXINGTON FRESNO
45x120x1cm P3580031 / 100202567 G274 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

IBIZA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



IBIZA
45x120x1cm P3580033 / 100203543 G270 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL IBIZA
1,5x45x1cm P3800017 / 100203847 G92



IBIZA TOPO
45x120x1cm P3580035 / 100203545 G274 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



IBIZA SILVER
45x120x1cm P3580036 / 100203544 G274 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



IBIZA GREY
45x120x1cm P3580034 / 100203571 G274 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	27,63	1105,23	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	26,96	1078,41	Fr-one n
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,34	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

COLUMBIA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



COLUMBIA SILVER
45x120x1cm

P3580032 / 100202862 G296

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

THASSOS

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



THASSOS
45x120x1cm

P3580024 / 100202533 G270

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL THASSOS
1,5x45x1cm
1,5x120x1cm

P3800014 / 100203828 G92
P3810009 / 100203846 G102

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	29,82	1192,74	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	26,96	1078,41	Fr-one n
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-one n
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



COLUMBIA SILVER 45x120cm



THASSOS 45x120cm

PIETRA BLUE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



PIETRA BLUE SILVER
45x120x1cm

P3470864 / 100202913 G270

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

PERFIL BLUE SILVER
1,5x45x1cm

P3800018 / 100203850 G92



PIETRA BLUE STONE
45x120x1cm

P3470865 / 100202914 G270

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

PERFIL BLUE STONE
1,5x45x1cm

P3800019 / 100203817 G92

PIETRA BLUE LINEAL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



PIETRA BLUE LINEAL SILVER
45x120x1cm

P3470863 / 100202887 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



PIETRA BLUE LINEAL STONE
45x120x1cm

P3470862 / 100202875 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	26,96	1078,41	Fr-one n
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,34	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



#PIETRABLUE LINEAL SILVER 45x120cm



PIETRA BLUE

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



PIETRA BLUE SILVER S-R
80x80x1,1cm P1760127 / 100202826 G369

PIETRA BLUE SILVER ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1981343 / 100203561 G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



PIETRA BLUE STONE S-R
80x80x1,1cm P1760126 / 100202842 G369

PIETRA BLUE STONE ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1981342 / 100203557 G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



PIETRA BLUE GRAFITO S-R
80x80x1,1cm P1760125 / 100202816 G369

PIETRA BLUE GRAFITO ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1981344 / 100203556 G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

DAKOTA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



DAKOTA SILVER S-R
59,6x59,6x1,03cm P1857051 / 100202911 G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



DAKOTA BONE S-R
59,6x59,6x1,03cm P1857052 / 100202910 G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,32	1332,9	one-flex n / maxifluid
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,18	1270,92	one-flex n
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	one-flex n
31,6x80cm Huella Tec.	2	0,56	26	14,52	14,58	379,15	one-flex n / maxifluid
31,6x80cm Huella Tec.Esq.	1	0,29	26	7,56	7,29	189,57	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	493,58	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec.Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

ZÓCALO	9x80cm	
PIETRA BLUE GRAFITO	P4160034 / 100203899	G63
PIETRA BLUE SILVER	P4160035 / 100203896	G63
PIETRA BLUE STONE	P4160033 / 100203918	G63

- HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm



			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
PIETRA BLUE GRAFITO	P9210461 / 100203880	G153	P9210471 / 100203941	G181	P9210463 / 100203878	G181
PIETRA BLUE SILVER	P9210454 / 100203881	G153	P9210472 / 100203926	G181	P9210464 / 100203888	G181
PIETRA BLUE STONE	P9210459 / 100203838	G153	P9210473 / 100203935	G181	P9210465 / 100203889	G181

- HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm

			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
PIETRA BLUE GRAFITO ANT.	P8680276 / 100203851	G130	P8680270 / 100203849	G150	P8680273 / 100203861	G150
PIETRA BLUE SILVER ANT.	P8680278 / 100203862	G130	P8680271 / 100203835	G150	P8680274 / 100203818	G150
PIETRA BLUE STONE ANT.	P8680277 / 100203852	G130	P8680272 / 100203860	G150	P8680275 / 100203836	G150

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
9,6x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

ZÓCALO	9x59,6cm	
DAKOTA SILVER	P9210478 / 100203922	G30
DAKOTA BONE	P9210477 / 100203898	G30

- HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm



			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
DAKOTA SILVER	P9210455 / 100203873	G130	P9210462 / 100203865	G150	P9210460 / 100203859	G150
DAKOTA BONE	P9210456 / 100203866	G130	P9210457 / 100203837	G150	P9210458 / 100203858	G150



MANHATTAN

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



MANHATTAN SILVER P-R

29,4x180x1,2cm
19,3x180x1,2cm
29,4x120x1,1cm
19,3x120x1,1cm

P1680021 / 100190056
P1670021 / 100190073
P1876120 / 100190053
P1880327 / 100190046

G386
G386
G384
G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

MANHATTAN SILVER ANTISLIP

19,3x180x1,2cm P1670022 / 100190081

G386



MANHATTAN NATURAL P-R

29,4x180x1,2cm
19,3x180x1,2cm
29,4x120x1,1cm
19,3x120x1,1cm

P1680018 / 100190064
P1670018 / 100190063
P1876118 / 100190045
P1880328 / 100190044

G386
G386
G384
G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

MANHATTAN NATURAL ANTISLIP

19,3x180x1,2cm P1670017 / 100190072

G386



MANHATTAN COLONIAL P-R

29,4x180x1,2cm
19,3x180x1,2cm
29,4x120x1,1cm
19,3x120x1,1cm

P1680022 / 100190061
P1670020 / 100190055
P1876116 / 100190052
P1880329 / 100190042

G386
G386
G384
G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

MANHATTAN COLONIAL ANTISLIP

19,3x180x1,2cm P1670024 / 100190062

G386



MANHATTAN NATURAL 19,3x180cm & 29,4x180cm.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
29,4x180cm	2	1,06	50	52,92	31,11	1555,3	one-flex n
19,3x180cm	3	1,04	54	56,28	29,97	1618,4	one-flex n
29,4x120cm	3	1,06	40	42,34	29,05	1161,96	one-flex n
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,75	1524,48	one-flex n
29,4x120cm Huella Tec.	2	0,78	26	20,4	20,67	537,74	one-flex n / maxifluid
29,4x120cm Huella Tec.Esq.	1	0,4	26	10,48	10,34	268,74	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

ZÓCALO PRO-SKIRTING	10x180cm
MANHATTAN COLONIAL	B79999020 / 100189248
MANHATTAN NATURAL	B79999018 / 100191490
MANHATTAN SILVER	B79999019 / 100191481

- HUELLA TÉCNICA 29,4x120cm

		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA		
MANHATTAN SILVER	P1876138 / 100191200	G171	P1876135 / 100191164	G185	P1876137 / 100191184	G185
MANHATTAN SILVER ANT.	P1876139 / 100191210	G171	P1876136 / 100191182	G185	P1876140 / 100191169	G185
MANHATTAN NATURAL	P1876122 / 100190906	G171	P1876125 / 100190940	G185	P1876126 / 100190933	G185
MANHATTAN NATURAL ANT.	P1876123 / 100190934	G171	P1876124 / 100190941	G185	P1876121 / 100190928	G185
MANHATTAN COLONIAL	P1876130 / 100191061	G171	P1876127 / 100191038	G185	P1876128 / 100191027	G185
MANHATTAN COLONIAL ANT.	P1876132 / 100191071	G171	P1876129 / 100191026	G185	P1876131 / 100191060	G185

- HUELLA TÉCNICA 29,4x180cm

G193	- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 29,4x180cm	G196
------	---	------



MANHATTAN COGNAC P-R

29,4x180x1,2cm
19,3x180x1,2cm
29,4x120x1,1cm
19,3x120x1,1cm

P1680020 / 100190048
P1670025 / 100190050
P1876117 / 100190034
P1880325 / 100190027

G386
G386
G384
G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

MANHATTAN COGNAC ANTISLIP

19,3x180x1,2cm

P1670019 / 100190054

G386



MANHATTAN MAPLE P-R

29,4x180x1,2cm
19,3x180x1,2cm
29,4x120x1,1cm
19,3x120x1,1cm

P1680019 / 100190039
P1670016 / 100190038
P1876119 / 100190060
P1880326 / 100190043

G386
G386
G384
G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

MANHATTAN MAPLE ANTISLIP

19,3x180x1,2cm

P1670023 / 100190071

G386



MANHATTAN FRESNO P-R

29,4x180x1,2cm
19,3x180x1,2cm
29,4x120x1,1cm
19,3x120x1,1cm

P1680030 / 100202541
P1670026 / 100202489
P1876161 / 100202518
P1880334 / 100202540

G386
G386
G384
G384


Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

MANHATTAN FRESNO ANTISLIP

19,3x180x1,2cm

P1670027 / 100202550

G386



MANHATTAN COGNAC 19,3x180cm & 29,4x180cm.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
29,4x180cm	2	1,06	50	52,92	31,11	1555,3	one-flex n
19,3x180cm	3	1,04	54	56,28	29,97	1618,4	one-flex n
29,4x120cm	3	1,06	40	42,34	29,05	1161,96	one-flex n
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,75	1524,48	one-flex n
29,4x120cm Huella Tec.	2	0,78	26	20,4	20,67	537,74	one-flex n / maxifluid
29,4x120cm Huella Tec.Esq.	1	0,4	26	10,48	10,34	268,74	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

ZÓCALO PRO-SKIRTING	10x180cm
MANHATTAN MAPLE	B79999017 / 100191461
MANHATTAN COGNAC	B79999016 / 100191470
MANHATTAN FRESNO	B79999064 / 100204445



- HUELLA TÉCNICA 29,4x120cm

MANHATTAN COGNAC	P1876149 / 100191335	G171
MANHATTAN COGNAC ANT.	P1876151 / 100191360	G171
MANHATTAN MAPLE	P1876150 / 100191351	G171
MANHATTAN MAPLE ANT.	P1876152 / 100191336	G171
MANHATTAN FRESNO	P1876166 / 100203895	G171
MANHATTAN FRESNO ANT.	P1876167 / 100203912	G171

ESQUINA DERECHA

P1876141 / 100191269	G185
P1876142 / 100191294	G185
P1876144 / 100191309	G185
P1876143 / 100191299	G185
P1876164 / 100203892	G185
P1876168 / 100203903	G185

ESQUINA IZQUIERDA

P1876145 / 100191341	G185
P1876146 / 100191323	G185
P1876147 / 100191345	G185
P1876148 / 100191332	G185
P1876169 / 100203928	G185
P1876165 / 100203893	G185

- HUELLA TÉCNICA 29,4x180cm

G193

- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 29,4x180cm

G196



VIENA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



VIENA COGNAC S-R
80x80x1,1cm P1760118 / 100202561 G378
60,2x60,2x1,03cm P1857039 / 100202535 G366
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



VIENA COLONIAL S-R
80x80x1,1cm P1760116 / 100202544 G378
60,2x60,2x1,03cm P1857041 / 100202543 G366
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



VIENA NATURAL S-R
80x80x1,1cm P1760119 / 100202552 G378
60,2x60,2x1,03cm P1857040 / 100202536 G366
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



VIENA FRESNO S-R
80x80x1,1cm P1760120 / 100202563 G378
60,2x60,2x1,03cm P1857042 / 100202562 G366
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,13	40	45,31	31,81	1017,8	Fr-one n
60,2x60,2cm	3	0,96	32	30,79	23,85	763,35	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

BOLONIA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BOLONIA COLONIAL S-R
80x80x1,1cm P1760115 / 100202554 G372
59,6x59,6x1,03cm P1857054 / 100202828 G359
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



BOLONIA COGNAC S-R
80x80x1,1cm P1760117 / 100202553 G372
59,6x59,6x1,03cm P1857055 / 100202827 G359
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

TORINO

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TORINO COLONIAL S-R
80x80x1,1cm P1760122 / 100202570 G372
59,6x59,6x1,03cm P1857057 / 100202818 G359
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



TORINO COGNAC S-R
80x80x1,1cm P1760121 / 100202566 G372
59,6x59,6x1,03cm P1857056 / 100202817 G359
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,32	1332,9	Fr-one n
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



BOLONIA COLONIAL 80X90cm



HERITAGE NATURAL 80X80cm

HERITAGE

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



HERITAGE COGNAC S-R
80x80x1,1cm P1760112 / 100190915 G372
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



HERITAGE COLONIAL S-R
80x80x1,1cm P1760113 / 100190902 G372
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



HERITAGE NATURAL S-R
80x80x1,1cm P1760114 / 100190916 G372
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,32	1332,9	Fr-one n


*valores aproximados. *approximated values.

ASPEN / THASSOS

Gres Porcellanato Rectificado / Rectified Porcellanato Tiles



ASPEN PULIDO S-R
79,2x79,2x1,1cm P1760123 / 100202622 G389
58,6x58,6x1,0,3cm P1857044 / 100202631 G370
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



THASSOS PULIDO S-R
79,2x79,2x1,1cm P1760124 / 100202607 G389
58,6x58,6x1,0,3cm P1857045 / 100202606 G370
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690

CALACATA

Gres Porcellanato Rectificado / Rectified Porcellanato Tiles



CALACATA SILVER PULIDO S-R
58,6x58,6x1,0,3cm P9210488 / 100204023 G370
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n Nacaré B24302042 / 100090687



CALACATA GOLD PULIDO S-R
58,6x58,6x1,0,3cm P9210487 / 100204015 G370
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n Nacaré B24302042 / 100090687

CARRARA / PERSIA

Gres Porcellanato Rectificado / Rectified Porcellanato Tiles



CARRARA BLANCO PULIDO S-R
58,6x58,6x1,0,3cm P9210483 / 100204044 G370
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n Nacaré B24302042 / 100090687



PERSIA PULIDO S-R
58,6x58,6x1,0,3cm P9210479 / 100204034 G370
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n Nacaré B24302042 / 100090687

BARI

Gres Porcellanato Rectificado / Rectified Porcellanato Tiles



BARI BLANCO PULIDO S-R
58,6x58,6x1,0,3cm P9210485 / 100204043 G370
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n Nacaré B24302042 / 100090687

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
79,2x79,2cm	2	1,25	40	50,18	33,32	1332,9	Fr-one n
58,6x58,6cm	3	1,03	40	41,21	25,65	1026	Fr-one n
Zócalo 9x79,2cm	12	0,86	42	35,93	23,85	1001,9	Fr-one n
Zócalo 9x58,6cm	18	0,95	56	53,16	22,64	1267,69	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado
- Use only for moderate pedestrian traffic
- Proteger el material durante la instalación
- Use only for moderate pedestrian traffic
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Install dirt retention systems in entries to avoid abrasive particles to harm the surface
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Use neutral cleaning products in the routine maintenance.

ZÓCALO

9x79,2cm

ASPEN PUL.	P9210501 / 100204154	G70
THASSOS PUL.	P9210505 / 100204163	G70

ZÓCALO

9x58,6cm

ASPEN PUL.	P9210494 / 100204161	G42
THASSOS PUL.	P9210499 / 100204170	G42
CARRARA BLCO. PUL.	P9210497 / 100204172	G42
PERSIA PUL.	P9210492 / 100204142	G42

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
58,6x58,6cm	3	1,03	40	41,21	25,65	1026	Fr-one n
Zocalo 9x58,6	18	0,95	56	53,16	22,64	1267,69	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado
- Use only for moderate pedestrian traffic
- Proteger el material durante la instalación
- Use only for moderate pedestrian traffic
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Install dirt retention systems in entries to avoid abrasive particles to harm the surface
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Use neutral cleaning products in the routine maintenance.

ZÓCALO

9x58,6cm

CALACATA SILVER PUL.	P9210506 / 100204171	G42
CALACATA GOLD PUL.	P9210508 / 100204164	G42
BARI BLANCO PUL.	P9210498 / 100204156	G42

Para la protección de los pavimentos pulidos se recomienda BUTECH PROTECT.
BUTECH PROTECT is recommended for the protection of polished floor tiles.



OLIMPO / MÁRMOL NILO

Gres Porcellanato Rectificado / Rectified Porcellanato Tiles



OLIMPO MARFIL PULIDO S-R
58,6x58,6x1,0,3cm P9210484 / 100204046 G370
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n *Consultar colores / Check color



MÁRMOL NILO MARFIL PULIDO S-R
58,6x58,6x1,0,3cm P9210482 / 100204045 G370
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n *Consultar colores / Check color



VENEZIA MARFIL PULIDO S-R
58,6x58,6x1,0,3cm P9210481 / 100204047 G370
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n *Consultar colores / Check color



VENEZIA TOPO PULIDO S-R
58,6x58,6x1,0,3cm P9210480 / 100204049 G370
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n *Consultar colores / Check color

TRAVERTINO MEDICI

Gres Porcellanato Rectificado / Rectified Porcellanato Tiles



TRAVERTINO MEDICI PULIDO S-R
58,6x58,6x1,0,3cm P1857043 / 100202640 G370
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n *Consultar colores / Check color



VENEZIA PULPIS PULIDO S-R
58,6x58,6x1,0,3cm P9210486 / 100204048 G370
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n *Consultar colores / Check color

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
58,6x58,6cm	3	1,03	40	41,21	25,65	1026	Fr-one n
Zocalo 9X58,6	18	0,95	56	53,16	22,64	1267,69	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado
- Use only for moderate pedestrian traffic
- Proteger el material durante la instalación
- Use only for moderate pedestrian traffic
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Install dirt retention systems in entries to avoid abrasive particles to harm the surface
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Use neutral cleaning products in the routine maintenance.

ZÓCALO 9x58,6cm

OLIMPO MARFIL PUL.	P9210507 / 100204173	G42
M. NILO MARFIL PUL.	P9210500 / 100204157	G42
TRAV. MEDICI PUL.	P9210493 / 100204141	G42

Para la protección de los pavimentos pulidos se recomienda BUTECH PROTECT.
BUTECH PROTECT is recommended for the protection of polished floor tiles.

VENEZIA

Gres Porcellanato Rectificado / Rectified Porcellanato Tiles



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
58,6x58,6cm	3	1,03	40	41,21	25,65	1026	Fr-one n
Zocalo 9X58,6	18	0,95	56	53,16	22,64	1267,69	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado
- Use only for moderate pedestrian traffic
- Proteger el material durante la instalación
- Use only for moderate pedestrian traffic
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Install dirt retention systems in entries to avoid abrasive particles to harm the surface
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Use neutral cleaning products in the routine maintenance.

ZÓCALO 9x58,6cm

VENEZIA MARFIL PUL.	P9210504 / 100204162	G42
VENEZIA TOPO PUL.	P9210495 / 100204153	G42
VENEZIA PULPIS PUL.	P9210503 / 100204155	G42

Para la protección de los pavimentos pulidos se recomienda BUTECH PROTECT.
BUTECH PROTECT is recommended for the protection of polished floor tiles.

SENA

Gres Porcellanato Rectificado / Rectified Porcellanato Tiles



SENA ACERO PULIDO S-R
58,6x58,6x1,0,3cm P1857050 / 100202863 G370
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



SENA CALIZA PULIDO S-R
58,6x58,6x1,0,3cm P1857046 / 100202881 G370
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

DEFINICIÓN DE ICONOS / ICON DEFINITION

· Los siguientes iconos se utilizan en este catálogo.
· The following icons are used throughout this catalogue.



BRILLO / GLOSS

· BRILLO
Acabado superficial brillante con un alto grado de reflexión a la luz.
· GLOSS
Shiny surface finish with a high degree of light reflection.



MATE / MATT

· MATE
Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.
· MATT
Natural, not shiny, surface finish.



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS

· DESTONIFICADO
Las series identificadas con este icono presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder apreciar el grado de variación tonal y de aspecto.
· TONE VARIATIONS
Series marked with this icon have a high degree of shade variation. As a result, a board with a tiled surface might be needed to reflect true appearance and shade variation once laid.



RECTIFICADO
RECTIFIED

· RECTIFICADO
Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se somete realiza igualmente la calidad estética del ambiente formado.
· RECTIFIED
Name given to the finish of tiles dimensionally improved after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.



LAPADO / LAPPATO

· LAPADO
Las baldosas son pulimentadas mecánicamente de forma heterogénea, creando un efecto de mate-brillo muy natural, similar al que se produce en las superficies que tienen un uso continuado en el tiempo.
· LAPPATO
The tiles are polished mechanically and unevenly, creating a very natural matt-gloss effect, similar to that seen on surfaces that have become worn over time.



ANTISLIP

· ANTISLIP
Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.
· ANTISLIP
Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps.



PULIDO / POLISHED

· PULIDO
Acabado superficial con brillo especular obtenido tras mecanizado superficial.
· POLISHED
A polished surface coated with a high gloss finish.



TEXTURA / TEXTURE

· TEXTURADO
Superficie con pequeños resaltes que proporcionan un acabado con relieve suave.
· TEXTURED FINISH
Surface with small protrusions that provide a smooth relief finish.



LUSTRE / LUSTER

· LUSTRE
Aplicación superficial que dota de brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.
· LUSTER
An application applied to the surface which either brings out part or all of the gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.



BRILLO LUSTRE
LUSTER GLOSS

· LUSTRE BRILLO
Aplicación superficial que dota de alto brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.
· GLOSS LUSTER
An application applied to the surface which either brings out part or all of the high gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.



RELIEVE / RELIEF

· RELIEVE
Acabado con resaltes importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.
· RELIEF
Finish with high and clearly defined ridges, providing volume to the surface.



METALIZADO / METALLIZED

· METALIZADO
Acabado superficial que reproduce el aspecto que presentan las superficies metálicas brillantes.
· METALLIZED
A finish that reproduces shiny metal surfaces.



GT

· GRANILLA TÉCNICA
Aplicación superficial previa de granillas específicas para la serie Stonker, aplicadas con anterioridad a la cocción y que genera una superficie antideslizante con buena resistencia al desgaste.



GTex

· GRANILLA TEXTURE
Aplicación superficial de granillas y cubiertas previa a la cocción para aportar ligera textura al acabado original, pero con prestaciones de seguridad inferiores al acabado antislip.



· NANO-KER
Aplicación superficial de nanomateriales previa a la cocción y que aporta un acabado antideslizante de textura agradable al tacto.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
58,6x58,6cm	3	1,03	40	41,21	25,65	1026	Fr-one n
Zocalo 9x58,6	18	0,95	56	53,16	22,64	1267,69	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado
- Use only for moderate pedestrian traffic
- Proteger el material durante la instalación
- Use only for moderate pedestrian traffic
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Install dirt retention systems in entries to avoid abrasive particles to harm the surface
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Use neutral cleaning products in the routine maintenance.

ZÓCALO	10x44,3cm		
SENA ACERO PUL.	P9210496 / 100204158	G42	
SENA CALIZA PUL.	P9210502 / 100204152	G42	

2017 - CATALOGO Nº P6 - 1/04

PORCELANOSA S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

2017 PORCELANOSA

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA puede ser sancionada conforme el Código Penal.

2017 - CATALOGUE Nº P6 - 1/04

PORCELANOSA S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installation instructions published by PORCELANOSA should be followed.

2017 PORCELANOSA

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA is punishable under the Spanish Criminal Code.

*Coordinación / Co-ordination_ Dpto. Diseño y Publicidad PORCELANOSA_Diseño /
Design_ Dpto. Diseño y Publicidad PORCELANOSA*





BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo